

DISTRUGGIDOCUMENTI SERIE "TS"



Descrizione prodotto

La nuova gamma di distruggidocumenti KOBRA TS con Tecnologia Touch Screen è quanto di più tecnologicamente avanzato oggi disponibile sul mercato.

I distruggidocumenti TS sono dotati di una meccanica raffinata con trasmissioni a catena e ingranaggi in acciaio per una massima robustezza, affidabilità e resistenza alla fatica se paragonate ad ingranaggi in plastica. Lo sviluppo dei nuovi profili dei coltelli di taglio della serie Kobra TS costruiti in acciaio carbonio insensibili a graffette e punti metallici, ha permesso di raggiungere capacità distruttive elevate utilizzando basse potenze energetiche.

È inoltre possibile equipaggiare i distruggidocumenti con il sistema "SHRED GUARD" - Metal Detection System che rileva la presenza di corpi metallici di qualsiasi dimensione introdotti accidentalmente nella bocca d'entrata e ferma immediatamente la macchina prima che raggiungono i coltelli di taglio, segnalandone la presenza tramite un indicatore ottico luminoso e preservando l'integrità delle lame.

I distruggidocumenti KOBRA TS si dividono in 5 versioni:

KOBRA 240TS con capacità distruttiva fino a 29 fogli (A4 70 gr.) di carta per volta

KOBRA 260TS con capacità distruttiva fino a 30 fogli (A4 70 gr.) di carta per volta

KOBRA 270TS con capacità distruttiva fino a 32 fogli (A4 70 gr.) di carta per volta

KOBRA 310TS - 310TS AF con capacità distruttiva fino a 47 fogli (A4 70 gr.) di carta per volta

KOBRA 410TS con capacità distruttiva fino a 72 fogli (A4 70 gr.) di carta per volta

che a loro volta sono disponibili in diversi modelli con taglio a striscia, a frammento ed alta sicurezza.

Caratteristiche

- **Pannello Touch Screen** - ogni comando viene trasmesso con il solo sfioramento del pannello. Tenendo il dito per 5 secondi sul comando Forward, la macchina funzionerà in continuo per 30 secondi nel caso occorra distruggere materiale trasparente.
- **Sistema EPC Elettronic Power Control** - Segnala la capacità distruttiva utilizzata per ottimizzare la distruzione senza intasamenti
- **ENERGY SMART** - sistema di risparmi di energia in stand-by dopo solo 8 secondi di non utilizzo della macchina e scollegamento dalla rete elettrica dopo 4 ore di non utilizzo.
- **Sistema AUTOMATIC REVERS** - ritorno automatico del materiale inserito in caso d' intasamento
- **Distruzione continua 24 ore/24** senza surriscaldamenti e senza ciclo di lavoro
- Robusta trasmissione a catena con ingranaggi d'acciaio "SUPER POTENTIAL POWER UNIT"
- **Due gruppi di taglio** per distruggere separatamente carta, CD/DVD/carte di credito consentendo la separazione del materiale distrutto in due distinti contenitori
- **Coltelli in acciaio temperato** ad alto tenore di carbonio non danneggiabili da graffette e punti metallici.

Optionals

- **Sistema "AUTOMATI C OILER"**: oliatore integrato che lubrifica automaticamente i coltelli di taglio (di serie sui modelli Kobra 310TS HS e HS-6)
- **"SHRED GUARD" - Metal Detection System**: speciale accessorio che preserva l'integrità delle lame rilevando corpi metallici



AUTOMATION ADDRESS SNC - Vendita e Assistenza

VIA BUONARROTI 195 - 20900 MONZA MB - TEL 039 2027768 - FAX 039 2027765

WWW.AUTOMATIONADDRESS.IT - INFO@AUTOMATIONADDRESS.IT

DISTRUGGIDOCUMENTI SERIE "TS"

DATI TECNICI	KOBRA 240TS					
	S4	S5	C2	C4	HS	HS-6
TIPO DI TAGLIO	Strisce	Strisce	Frammenti	Frammenti	Alta sicurezza	Alta sicurezza
TAGLIO (mm)	3,8	5,8	1,9x15	3,9x40	0,8x9,5	0,8x5
LUCE ENTRATA (mm)	245	245	245	240	245	245
CAPACITA' (fogli A4 70 gr.)	25/27	27/29	11/13	21/23	6/8	4/5
CAPACITA' CARTE DI CREDITO / CD-ROM / DVD	SI	SI	NO	SI	NO	NO
VELOCITA' (m/sec.)	0,05	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08
LIVELLO RUMOROSITA' (dba)	55	55	55	55	55	55
CAPACITA' CONTENITORE (l)	40	40	40	40	40	40
ENERGY SMART	SI	SI	SI	SI	SI	SI
AUTOMATIC REVERSE	SI	SI	SI	SI	SI	SI
MOTORE FUNZIONAMENTO 24h/24	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DIMENSIONI LxPxH (cm)	40x36x61	40x36x61	40x36x61	40x36x61	40x36x61	40x36x61
PESO (Kg)	26	26	26	27	28	28

*Le specifiche sopra possono essere soggette a variazioni

DATI TECNICI	KOBRA 260TS					
	S4	S5	C2	C4	HS	HS-6
TIPO DI TAGLIO	Strisce	Strisce	Frammenti	Frammenti	Alta sicurezza	Alta sicurezza
TAGLIO (mm)	3,8	5,8	1,9x15	3,9x40	0,8x9,5	0,8x5
LUCE ENTRATA (mm)	260	260	260	260	260	260
CAPACITA' (fogli A4 70 gr.)	26/28	28/30	12/14	22/24	6/8	4/5
CAPACITA' CARTE DI CREDITO / CD-ROM / DVD	SI	SI	SI	SI	NO	NO
VELOCITA' (m/sec.)	0,05	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08
LIVELLO RUMOROSITA' (dba)	55	55	55	55	55	55
CAPACITA' CONTENITORE (l)	60	60	60	60	60	60
ENERGY SMART	SI	SI	SI	SI	SI	SI
AUTOMATIC REVERSE	SI	SI	SI	SI	SI	SI
MOTORE FUNZIONAMENTO 24h/24	SI	SI	SI	SI	SI	SI
AUTOMATIC OILER	NO	NO	Optional	Optional	Optional	Optional
SHRED GUARD	NO	NO	Optional	Optional	Optional	Optional
DIMENSIONI LxPxH (cm)	40x36x80	40x36x80	40x36x80	40x36x80	40x36x80	40x36x80
PESO (Kg)	30	30	31	31	32	32

*Le specifiche sopra possono essere soggette a variazioni

DATI TECNICI	KOBRA 270TS					
	S4	S5	C2	C4	HS	HS-6
TIPO DI TAGLIO	Strisce	Strisce	Strisce	Frammenti	Alta sicurezza	Alta sicurezza
TAGLIO (mm)	3,8	5,8	1,9x15	3,9x40	0,8x9,5	0,8x5
LUCE ENTRATA (mm)	270	270	270	270	270	270
CAPACITA' (fogli A4 70 gr.)	27/29	30/32	15/17	23/25	8/10	4/5
CAPACITA' CARTE DI CREDITO / CD-ROM / DVD	SI	SI	SI	SI	NO	NO
VELOCITA' (m/sec.)	0,06	0,07	0,06	0,07	0,07	0,08
LIVELLO RUMOROSITA' (dba)	55	55	55	55	55	55
CAPACITA' CONTENITORE (l)	110	110	110	110	110	110
ENERGY SMART	SI	SI	SI	SI	SI	SI
AUTOMATIC REVERSE	SI	SI	SI	SI	SI	SI
MOTORE FUNZIONAMENTO 24h/24	SI	SI	SI	SI	SI	SI
AUTOMATIC OILER	NO	NO	Optional	Optional	Optional	Optional
SHRED GUARD	NO	NO	Optional	Optional	Optional	Optional
DIMENSIONI LxPxH (cm)	53x43x88	53x43x88	53x43x88	53x43x88	53x43x88	53x43x88
PESO (Kg)	45	45	46	46	47	47

*Le specifiche sopra possono essere soggette a variazioni



AUTOMATION ADDRESS SNC - Vendita e Assistenza

VIA BUONARROTI 195 - 20900 MONZA MB - TEL 039 2027768 - FAX 039 2027765

WWW.AUTOMATIONADDRESS.IT - INFO@AUTOMATIONADDRESS.IT

DISTRUGGIDOCUMENTI SERIE "TS"

DATI TECNICI	KOBRA 310TS					
	SS4	SS5	CC2	CC4	HS	HS-6
TIPO DI TAGLIO	Strisce	Strisce	Strisce	Frammenti	Alta sicurezza	Alta sicurezza
TAGLIO (mm)	3,8	5,8	1,9x15	3,9x40	0,8x9,5	0,8x5
LUCE ENTRATA (mm)	310	310	310	310	310	310
CAPACITA' (fogli A4 70 gr.)	37/39	45/47	17/19	29/31	11/13	5/6
CAPACITA' CARTE DI CREDITO / CD-ROM / DVD	SI	SI	SI	SI	NO	NO
VELOCITA' (m/sec.)	0,08	0,08	0,07	0,07	0,08	0,08
LIVELLO RUMOROSITA'	58	58	58	58	58	58
CAPACITA' CONTENITORE	135	135	135	135	135	135
ENERGY SMART	SI	SI	SI	SI	SI	SI
AUTOMATIC REVERSE	SI	SI	SI	SI	SI	SI
MOTORE FUNZIONAMENTO 24h/24	SI	SI	SI	SI	SI	SI
AUTOMATIC OILER	NO	NO	Optional	Optional	SI	SI
SHRED GUARD	NO	NO	Optional	Optional	Optional	Optional
DIMENSIONI LxPxH (cm)	53x43x96	53x43x96	53x43x96	53x43x96	53x43x96	53x43x96
PESO (Kg)	53	53	55	55	57	57

*le specifiche sopra possono essere soggette a variazioni

DATI TECNICI	KOBRA 310TS AF	
	C2	SS5
TIPO DI TAGLIO	Frammenti	Frammenti
TAGLIO (mm)	1.9x15	3.9x40
LUCE ENTRATA (mm)	310	310
CAPACITA' (fogli A4 70 gr.)	17/19	29/31
CAPACITA' CARTE DI CREDITO / CD-ROM / DVD	SI	SI
VELOCITA' (m/sec.)	0,07	0,07
LIVELLO RUMOROSITA'	58	58
CAPACITA' CONTENITORE	135	135
ENERGY SMART	SI	SI
AUTOMATIC REVERSE	NO	NO
MOTORE FUNZIONAMENTO 24h/24	NO	NO
AUTOMATIC OILER	Optional	Optional
DIMENSIONI LxPxH (cm)	53x43x103	53x43x103
PESO (Kg)	57	57

*le specifiche sopra possono essere soggette a variazioni

DATI TECNICI	KOBRA 410TS		
	S5	C2	CC2
TIPO DI TAGLIO	Strisce	Frammenti	Frammenti
TAGLIO (mm)	5,8	1,9x15	3,9x40
LUCE ENTRATA (mm)	410	410	410
CAPACITA' (fogli A4 70 gr.)	68/72	30/32	54/56
CAPACITA' CARTE DI CREDITO / CD-ROM / DVD	SI	SI	SI
VELOCITA' (m/sec.)	0,1	0,1	0,1
LIVELLO RUMOROSITA'	63	63	63
CAPACITA' CONTENITORE	205	205	205
ENERGY SMART	SI	SI	SI
AUTOMATIC REVERSE	NO	NO	NO
MOTORE FUNZIONAMENTO 24h/24	NO	NO	NO
AUTOMATIC OILER	NO	SI	SI
SHRED GUARD	NO	Optional	Optional
DIMENSIONI LxPxH (cm)	60x48x104	60x48x104	60x48x104
PESO (Kg)	98	113	113

*le specifiche sopra possono essere soggette a variazioni



AUTOMATION ADDRESS SNC - Vendita e Assistenza

VIA BUONARROTI 195 - 20900 MONZA MB - TEL 039 2027768 - FAX 039 2027765

WWW.AUTOMATIONADDRESS.IT - INFO@AUTOMATIONADDRESS.IT

DISTRUGGIDOCUMENTI SERIE "TS"

I MODELLI DELLA LINEA CLASSIC DEI DISTRUGGIDOCUMENTI KOBRA:

KOBRA 50/100/200

ideali per piccoli uffici, trasmissione a scatola chiusa antipolvere, anti-inceppamento con sensore



KOBRA +1

ideali per piccoli uffici, distruzioni continue, risparmio di energia elettrica, anti-inceppamento.



KOBRA +2/+3

ideale per piccoli uffici, distruzioni continue senza surriscaldamento, risparmio di energia elettrica, anti-inceppamento, SEPARAZIONE DELLA CARTA DISTRUTTA DA CD, DVD E CARTE DI CREDITO DISTRUTTI, COPERCHIO APRIBILE



KOBRA 240 / 240TURBO

ideali per piccoli/medi uffici, uso condiviso, distruzioni continue senza surriscaldamento, risparmio di energia elettrica, trasmissioni a catena con ingranaggi d'acciaio, SEPARAZIONE DI CARTA E PLASTICA DISTRUTTA



KOBRA 260/300

ideale per medi uffici, multiutente, funzionamento continuo senza surriscaldamento, risparmio di energia elettrica, trasmissioni a catena con ingranaggi d'acciaio, antinceppamento, DISTRUZIONE TABULATI E PICCOLI/MEDI ARCHIVI



KOBRA 385

Ideale per uffici medio-grandi, multiutente, funzionamento continuo senza surriscaldamento, risparmio di energia elettrica, trasmissione a catena con ingranaggi d'acciaio, antinceppamento, DISTRUZIONE TABULATI E MEDI ARCHIVI



KOBRA 390/400

ideali per grandi uffici e per uso condiviso, distruzioni continue senza surriscaldamento, risparmio di energia elettrica, trasmissioni a catena con ingranaggi d'acciaio, anti-inceppamento, DISTRUZIONE ARCHIVI MEDIO-GRANDI



KOBRA HS

ideali per Enti militari e governativi, distruzioni continue, risparmio di energia, trasmissioni a catena con ingranaggi d'acciaio, anti-inceppamento, ALTA SICUREZZA PER DOCUMENTI TOP SECRET E CLASSIFICATI



KOBRA 400HS-OM

ideali per Enti militari e governativi, oliatore automatico integrato, distruzioni continue senza surriscaldamento, risparmio di energia elettrica, trasmissione a catena con ingranaggi d'acciaio, anti-inceppamento, ALTA SICUREZZA PER CD, DVD E CARTE DI CREDITO



KOBRA 400WB

ideale per grandi uffici, distruzioni continue, risparmio di energia elettrica, trasmissione a catena con ingranaggi d'acciaio, anti-inceppamento, USO CENTRALIZZATO PER DOCUMENTI PROVENIENTI DAI CESTINI E PER TABULATI



KOBRA CYCLONE

livelli di sicurezza variabili inclusi i livelli ad alta sicurezza per Enti militari e governativi, non richiede manutenzione né lubrificazione, motore EFF 1 ad alta efficienza, USO INDUSTRIALE PER GRANDI ARCHIVI



Tutti i distruggidocumenti KOBRA sono conformi ai più riconosciuti marchi internazionali di sicurezza.

I distruggidocumenti KOBRA HS ad alta sicurezza livello 5 sono conformi ai criteri di sicurezza NATO



AUTOMATION ADDRESS SNC - Vendita e Assistenza

VIA BUONARROTI 195 - 20900 MONZA MB - TEL 039 2027768 - FAX 039 2027765

WWW.AUTOMATIONADDRESS.IT - INFO@AUTOMATIONADDRESS.IT